

Zubehör für Mini-,Kompakt-, Mobil- und Kettenbagger

Grabgreifer hydr. drehbar:

- Breite: von 300 bis 800 mm
- Gewicht: 220 bis 1500 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 8 bis 30 to



Grabgreifer hydr. drehbar:

- Breite: von 30 bis 600 mm
- Gewicht: 140 bis 400 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff SW 03 / 08
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 8 to




Sortiergreifer / Abbruchgreifer:

- Breite: von 450 bis 800 mm
- Gewicht: von 285 bis 1600 kg
- hydr. drehbar 360° entlos
- mit Rotator
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 30 to



Holzzange Lasco:

- Öffnungsweite 1200 mm
- Greifbereich 80 - 1200 mm
- Hydr. drehbar 360 ° entlos
- Mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff SW 03
- Für Trägergerät 2 – 6 to.



Fertigteil- und Natursteinzange:

- Greifbereich: 0 – 775 mm
- Eintauchtiefe: 255 mm
- Backenlänge: 420 mm
- Eigengewicht: 85 kg
- Tragfähigkeit: 1500 kg



Schwenkbare Grabenräumschaufel:

- Breite: von 1000 bis 2000 mm
- Gewicht: von 120 bis 1100 kg
- Schwenkwinkel 2x50°
- mit Schnellwechsellaufnahme Lehnhoff / Oil Quick
- für Trägergerät in Tonnen von 2 bis 30 to



Abbruchhammer / Hydraulikhammer Krupp:

- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 110 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 120 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 360 kg
- Hydraulikhammer Krupp / Gewicht: 850 kg



Hydraulischer Lehmlöffel:

- Breite: 300 mm
- Gewicht: von 120 bis 300 kg
- mit hydr. Auswurfklappe
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 10 to



Hydraulischer Erdbohrer:

- Durchmesser: \varnothing 350 mm, \varnothing 250 mm, \varnothing 150 mm
- Gewicht: von 150 kg bis 500 kg
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 10 to
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff



Kegelspalter:

- Zum Spalten von Weich- und Hartholz
- Gewicht: 135 kg
- für Trägergerät in Tonnen von 1,5 bis 5 to
- mit Schnellwechselaufnahme Lehnhoff



Gitter/Sieblöffel:

- Lade- und Sortierarbeiten
- Skelett- bzw. Gesteinslöffel
- Aussieben von Gestein oder Pflastersteinen



Baggeranbaufräse Erkat ER 650-3

- Für Anbau von Trägergerät 15 bis 25 to
- Empfohlene Hydraulikölmenge 190l / min
- Hydr. Nennleistung 80 kW
- Schneidkopfbreite 800 mm



Drehmotor Martin od. JR-Tilt mit Grabenräumlöffel

- Gewicht 54 bis 342 kg
- Schwenkwinkel 180°
- Hydraulische oder mechanische Verriegelung



Westtech Baumfällgreifer Woodcracker C 250

- Gewicht (Basisvollaustattung) 580 – 900 kg
- Schneiddurchmesser Weichholz 300 mm / Hartholz 280 mm
- Empfohlene Literleistung 50 – 100 l/min
- Dienstgewicht Trägerfahrzeug 7 – 15 to
- Greiferöffnung 930 mm
- Scherenöffnung 450 mm



Quickjet QJ-600-E Vakuum Verlegegerät

- Mit Stromerzeuger 4-Takt Benzinmotor
- exakte Verlegung von Natursteinplatten, Betonplatten und Großpflaster
- Anbaugerät an jedes beliebige Trägergerät
- Lasten bis zu 600 kg
- Enorme Saugleistung durch kraftvolles Gebläse
- Gewicht mit Stromerzeuger 63 kg



Kabelziehgerät (Kabelpflug)

- Gewicht 78 kg
- Aufnahme SW03 + SW08
- (L x B x H) 660 x 320 x 800
- Rohrdurchmesser 50mm
- Max. Kabeldurchmesser 45 mm für die Verlegung



Sofort Mieten ☎ **08462 / 200524**